

	Serviço Social do Comércio	Processo nº	Folha nº
	Departamento Regional Minas Gerais	Informações e/ou despachos	
De: Gerência Corporativa de Engenharia Unidade: Edifício Sede		Para: Comissão Permanente de Licitação Unidade: Edifício Sede	

Data: 19/08/2022

Prezados,

Trata-se de parecer técnico das amostras apresentadas referente ao pregão eletrônico nº 0055/2022, cujo objeto é a Aquisição de mobiliários de piscina para o Sesc em Minas para o Sesc em Minas.

ITEM CADEIRA:

Cadeira de alumínio em cor marrom:

Dimensões: Largura 540-600mm

Profundidade 640-780mm

Altura Total 800-950mm

Altura do Assento 400-550mm

Cadeiras com apoio de braços no formato circular e pintura eletrostática tinta epóxi poliéster nas cores marrom, acabamento acetinado.

Estrutura em alumínio: tubo com parede de no mínimo 1,5 mm de espessura, e parafusos em aço inox e solda alumínio (TIG). Estrutura de reforço para assento em alumínio de no mínimo 1,5 mm de espessura em formato cruzado soldada nas pernas da cadeira, sem pontas aparentes.

Encosto e assento em fibra sintética com tratamento ANTI-UV, na mesma tonalidade da estrutura, ponteiros dos pés e braços em polipropileno na cor preta.

Capacidade de carga mínima de 150Kg.

CRITÉRIOS

- a) Análise de conformidade dos móveis em relação às normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);

Parecer técnico Sesc: APROVADO

- b) Análise de conformidade com as especificações em anexo;

Parecer técnico Sesc: APROVADO

- c) Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos mobiliários, a exemplo da matéria-prima e dos componentes utilizados, da pintura e das colagens realizadas;

Parecer técnico Sesc: APROVADO

- d) Análise de acabamento. As amostras deverão apresentar aparência homogênea, com superfícies lisas, sem riscos, bolhas ou vícios. Além do esmero na fabricação, qualidade na junção das peças e na pintura.

Parecer técnico Sesc: APROVADO COM RESSALVAS, A BARRA DE ALUMÍNIO DAS CADEIRAS APRESENTA FUROS, PARA OS ITENS ENTREGUES A CONTRATADA DEVE ENTREGAR SEM NENHUM FURO.

Análise final da amostra: A amostra está aprovada com ressalvas, estando o proponente dispensado de apresentar nova amostra para análise, caso se manifeste formalmente

confirmando sua ciência quanto as exigências feitas acima, nos itens com o parecer “APROVADO COM RESSALVAS”.

ITEM MESA:

Mesa de alumínio em cor marrom:

Dimensões: Diâmetro 108-112mm

Altura 720-750mm

Mesa circular ou redonda, com pintura eletrostática tinta epóxi poliéster nas cores marrom, a pintura deve possuir tratamento ANTI-UV.

Mesa deve ser dobrável com apoio em 4 pernas com longarina de alumínio para reforço dos perfis.

Tubo com parede de no mínimo 1,5mm de espessura, ponteiros dos pés em polipropileno na cor preta.

Estruturada em perfis de alumínio ripado, com parafusos em aço inox e solda alumínio (TIG).

Furo central entre 40mm e 50mm, com reforço nas bordas. Tubo estendido, com solda alumínio (TIG), na parte inferior do tampo, de 10cm a 15cm para encaixe de ombrelone.

As mesas devem ter a mesma tonalidade de marrom das cadeiras e espreguiçadeiras.

Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação

CRITÉRIOS

- a) Análise de conformidade dos móveis em relação às normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);

Parecer técnico Sesc: APROVADO

- b) Análise de conformidade com as especificações em anexo;

Parecer técnico Sesc: APROVADO COM RESSALVAS, O FURO CENTRAL DEVE APRESENTAR REFORÇO NAS BORDAS. A CONTRATADA DEVE ENTREGAR OS MOBILIÁRIOS JÁ COM O REFORÇO DOS FUROS CENTRAIS.

- c) Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos mobiliários, a exemplo da matéria-prima e dos componentes utilizados, da pintura e das colagens realizadas;

Parecer técnico Sesc: APROVADO

- d) Análise de acabamento. As amostras deverão apresentar aparência homogênea, com superfícies lisas, sem riscos, bolhas ou vícios. Além do esmero na fabricação, qualidade na junção das peças e na pintura.

Parecer técnico Sesc: APROVADO COM RESSALVAS, O TAMPO DA MESA APRESENTOU PROBLEMAS NA PINTURA. PARA OS ITENS A SEREM ENTREGUES A CONTRATADA DEVE APRESENTAR A PINTURA SEM NENHUM DANO. O SUPORTE DE TRAVAMENTO DA MESA NÃO FOI BEM ENCAIXADO E CAIU DURANTE A ABERTURA DA MESA. A CONTRATADA DEVE FORNECER OS SUPORTES EM PERFEITO ESTADO.

Análise final da amostra: A amostra está aprovada com ressalvas, estando o proponente dispensado de apresentar nova amostra para análise, caso se manifeste formalmente confirmando sua ciência quanto as exigências feitas acima, nos itens com o parecer “APROVADO COM RESSALVAS”.

ITEM ESPREGUIÇADEIRA:

Espreguiçadeira de alumínio em cor marrom:

Dimensões: Largura 640-700mm

Comprimento 1900-2050mm

Altura do Assento 350-500mm

Espreguiçadeira em perfis de alumínio, tubos com parede de no mínimo 1,5mm de espessura, pintura eletrostática tinta epóxi, nas cores marrom, acabamento acetinado, parafusos em aço inox para sustentação do assento e solda alumínio (TIG).

Encosto e assento independentes em fibra sintética com tratamento ANTI-UV na mesma tonalidade da estrutura, sendo o encosto regulável com pelo menos 03 níveis em alumínio, ponteiras dos pés em polipropileno na cor preta.

Apoio de braços em alumínio com parede de no mínimo 1,5mm de espessura, pintura eletrostática tinta epóxi, nas cores marrom, acabamento acetinado, os apoios de braço devem estar interligados por barra em alumínio no mesmo padrão do mobiliário.

Estrutura de Capacidade de carga mínima de 150Kg.

Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação

CRITÉRIOS

- a) Análise de conformidade dos móveis em relação às normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);

Parecer técnico Sesc: APROVADO

- b) Análise de conformidade com as especificações em anexo;

Parecer técnico Sesc: APROVADO

- c) Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos mobiliários, a exemplo da matéria-prima e dos componentes utilizados, da pintura e das colagens realizadas;

Parecer técnico Sesc: APROVADO

- d) Análise de acabamento. As amostras deverão apresentar aparência homogênea, com superfícies lisas, sem riscos, bolhas ou vícios. Além do esmero na fabricação, qualidade na junção das peças e na pintura.

Parecer técnico Sesc: APROVADO COM RESSALVAS, A BARRA DE ALUMÍNIO DAS CADEIRAS APRESENTA FUROS, PARA OS ITENS ENTREGUES A CONTRATADA DEVE ENTREGAR SEM NENHUM FURO.

Análise final da amostra: A amostra está aprovada com ressalvas, estando o proponente dispensado de apresentar nova amostra para análise, caso se manifeste formalmente confirmando sua ciência quanto as exigências feitas acima, nos itens com o parecer “APROVADO COM RESSALVAS”.

ITEM OMBRELONE

Ombrelone:

Dimensões da base: Diâmetro 480-500mm

Altura total 100-120mm

Dimensões do ombrelone: Diâmetro 2400-2700mm

Altura total 2500-2900mm

Características da base:

Base em concreto liso revestido com pintura epóxi na cor branca, com alumínio chumbado (fixação extraforte) com bitola compatível com a haste e sustentação do ombrelone, a haste de alumínio chumbado deve possuir entre 200-300mm de altura.

Cobertura e Sustentação:

Cobertura em tecido ou lona Cipatop, Betiflex ou similar.

Formato arredondado dividido em 8 vértices ou gomos, na cor branca. Sustentação da cobertura com 8 varetas ou barras em estrutura de alumínio extraforte.

Haste:

Haste central em estrutura de alumínio extraforte com diâmetro entre 33 e 39mm e sistema de abertura por manivela.

Logomarca:

Aplicação da logomarca padrão do Sesc na cor azul de acordo com o padrão a ser entregue pela Contratada.

CRITÉRIOS

- a) Análise de conformidade dos móveis em relação às normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);

Parecer técnico Sesc: APROVADO

- b) Análise de conformidade com as especificações em anexo;

Parecer técnico Sesc: REPROVADO, A MEDIDA DO OMBRELONE NÃO ESTÁ DE ACORDO, SENDO QUE SUA LARGURA ESTÁ MENOR QUE 2400MM. A BASE DO OMBRELONE APRESENTADA NÃO ESTÁ COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, E SIM COBERTURA EM POLIPROPILENO.

- c) Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos mobiliários, a exemplo da matéria-prima e dos componentes utilizados, da pintura e das colagens realizadas;

Parecer técnico Sesc: APROVADO

- d) Análise de acabamento. As amostras deverão apresentar aparência homogênea, com superfícies lisas, sem riscos, bolhas ou vícios. Além do esmero na fabricação, qualidade na junção das peças e na pintura.

Parecer técnico Sesc: APROVADO

Análise final da amostra: A amostra está reprovada, o item não cumpriu com o quesito conformidade com as especificações do caderno de especificações anexo II.

Ante o exposto, encaminhamos o processo para as demais providências.

Atenciosamente,



PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE PISCINA

CHECK LIST - ANÁLISE DE AMOSTRA

Objeto: Aquisição de mobiliário de piscina

LEGENDA	A	APROVADO
	AR	APROVADO COM RESSALVAS
	R	REPROVADO

ITEM	Nº ITEM	CRITÉRIO DE ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES	ANÁLISE	
DEFINIÇÕES DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES			A/AR/R	OBSERVAÇÕES
1. CADEIRA	1	Análise de conformidade dos móveis em relação às normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).	A	
	2	Análise de conformidade com as especificações em anexo.	A	
	3	Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos mobiliários, a exemplo da matéria-prima e dos componentes utilizados, da pintura e das colagens realizadas.	A	
	4	Análise de acabamento. As amostras deverão apresentar aparência homogênea, com superfícies lisas, sem riscos, bolhas ou vícios. Além do esmero na fabricação, qualidade na junção das peças e na pintura.	AR	A BARRA DE ALUMÍNIO DAS CADEIRAS APRESENTA FUROS (CONFORME FOTO 01), PARA OS ITENS ENTREGUES A CONTRATADA DEVE ENTREGAR SEM NENHUM FURO
2. MESA	1	Análise de conformidade dos móveis em relação às normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).	A	
	2	Análise de conformidade com as especificações em anexo.	AR	O FURO CENTRAL DEVE APRESENTAR REFORÇO NAS BORDAS (FOTO 02). A CONTRATADA DEVE ENTREGAR OS MOBILIÁRIOS JÁ COM O REFORÇO DOS FUROS CENTRAIS.
	3	Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos mobiliários, a exemplo da matéria-prima e dos componentes utilizados, da pintura e das colagens realizadas.	A	
	4	Análise de acabamento. As amostras deverão apresentar aparência homogênea, com superfícies lisas, sem riscos, bolhas ou vícios. Além do esmero na fabricação, qualidade na junção das peças e na pintura.	AR	O TAMPO DA MESA APRESENTOU PROBLEMAS NA PINTURA (FOTO 03). PARA OS ITENS A SEREM ENTREGUES A CONTRATADA DEVE APRESENTAR A PINTURA SEM NENHUM DANO. O SUPORTE DE TRAVAMENTO DA MESA NÃO FOI BEM ENCAIXADO E CAIU DURANTE A ABERTURA DA MESA (FOTO 4AB). A CONTRATADA DEVE FORNECER OS SUPORTES EM PERFEITO ESTADO.
3. ESPREGUIÇADEIRA	1	Análise de conformidade dos móveis em relação às normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).	A	
	2	Análise de conformidade com as especificações em anexo.	A	
	3	Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos mobiliários, a exemplo da matéria-prima e dos componentes utilizados, da pintura e das colagens realizadas.	A	

	4	Análise de acabamento. As amostras deverão apresentar aparência homogênea, com superfícies lisas, sem riscos, bolhas ou vícios. Além do esmero na fabricação, qualidade na junção das peças e na pintura.	AR	A BARRA DE ALUMÍNIO DAS CADEIRAS APRESENTA FUIROS (CONFORME FOTO 06), PARA OS ITENS ENTREGUES A CONTRATADA DEVE ENTREGAR SEM NENHUM FUIRO
4. OMBRELONE	1	Análise de conformidade dos móveis em relação às normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).	A	
	2	Análise de conformidade com as especificações em anexo.	R	A MEDIDA DO OMBRELONE NÃO ESTÁ DE ACORDO, SENDO QUE SUA LARGURA ESTÁ MENOR QUE 2400MM (FOTO 08). A BASE DO OMBRELONE APRESENTADA NÃO ESTÁ COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, E SIM COBERTURA EM POLIPROPILENO (FOTO 07) .
	3	Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos mobiliários, a exemplo da matéria-	A	
	4	Análise de acabamento. As amostras deverão apresentar aparência homogênea, com superfícies lisas, sem riscos, bolhas ou vícios. Além do esmero na fabricação, qualidade na junção das peças e na pintura.	A	

ITEM	FOTOS
1. CADEIRA	 FOTO 01 (CADEIRA)
2. MESA	 FOTO 02 (FURO CENTRAL DA MESA)  FOTO 03 (MESA)  FOTO 04AB (MESA)  FOTO 05 (TAMPO DA MESA)
3. ESPREGUIÇADEIRA	 FOTO 06 (ESPREGUIÇADEIRA)

4. OMBRELONE



FOTO 07 (BASE DE CONCRETO)



FOTO 08 (OMBRELONE)