

	Serviço Social do Comércio	Processo nº	Folha nº
	Departamento Regional Minas Gerais	Informações e/ou despachos	
De: Gerência Corporativa de Engenharia Unidade: Edifício Sede		Para: Comissão Permanente de Licitação Unidade: Edifício Sede	

Data: 21/09/2022

Prezados,

Trata-se de parecer técnico das amostras apresentadas referente ao pregão eletrônico nº 0055/2022, cujo objeto é a Aquisição de mobiliários de piscina para o Sesc em Minas para o Sesc em Minas.

ITEM OMBRELONE

Ombrelone:

Dimensões da base: Diâmetro 480-500mm

Altura total 100-120mm

Dimensões do ombrelone: Diâmetro 2400-2700mm

Altura total 2500-2900mm

Características da base:

Base em concreto liso revestido com pintura epóxi na cor branca, com alumínio chumbado (fixação extraforte) com bitola compatível com a haste e sustentação do ombrelone, a haste de alumínio chumbado deve possuir entre 200-300mm de altura.

Cobertura e Sustentação:

Cobertura em tecido ou lona Cipatop, Betiflex ou similar.

Formato arredondado dividido em 8 vértices ou gomos, na cor branca. Sustentação da cobertura com 8 varetas ou barras em estrutura de alumínio extraforte.

Haste:

Haste central em estrutura de alumínio extraforte com diâmetro entre 33 e 39mm e sistema de abertura por manivela.

Logomarca:

Aplicação da logomarca padrão do Sesc na cor azul de acordo com o padrão a ser entregue pela Contratada.

CRITÉRIOS

- a) Análise de conformidade dos móveis em relação às normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);

Parecer técnico Sesc: APROVADO

- b) Análise de conformidade com as especificações em anexo;

Parecer técnico Sesc: APROVADO COM RESSALVAS, IDENTIFICAMOS QUE A BASE DO OMBRELONE APRESENTADA NÃO ESTÁ COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA E SIM REVESTIMENTO DE ESTRUTURA RÍGIDA COLADO AO CONCRETO.

- c) Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos mobiliários, a exemplo da matéria-prima e dos componentes utilizados, da pintura e das colagens realizadas;

Parecer técnico Sesc: APROVADO

- d) Análise de acabamento. As amostras deverão apresentar aparência homogênea, com superfícies lisas, sem riscos, bolhas ou vícios. Além do esmero na fabricação, qualidade na junção das peças e na pintura.

Parecer técnico Sesc: APROVADO

Análise final da amostra: a amostra está aprovada com ressalva, o mobiliário cumpriu parcialmente com o quesito conformidade com as especificações do caderno anexo II, pois o acabamento da base está incompatível com o solicitado, sendo tratado como item com divergência de mera aparência. O acabamento solicitado pelo caderno de especificações é “base em concreto liso com pintura epóxi na cor branca (com aparência homogênea, com superfície lisa, sem riscos, bolhas – anexo IV requisito de amostras).

Nesse caso, será disponibilizado novo prazo de 5 (cinco) dias úteis para correção da ressalva descrita, mediante ajustes ou apresentação de nova amostra.

Ante o exposto, encaminhamos o processo para as demais providências.

Atenciosamente,

Ana Clara
Carvalho da
Purificação

Assinado de forma
digital por Ana Clara
Carvalho da Purificação
Dados: 2022.09.21
10:08:09 -03'00'

**PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE PISCINA****CHECK LIST - ANÁLISE DE AMOSTRA**

Objeto: Aquisição de mobiliário de piscina

LEGENDA	A	APROVADO
	AR	APROVADO COM RESSALVAS
	R	REPROVADO

ITEM	Nº ITEM	CRITÉRIO DE ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES	ANÁLISE	
DEFINIÇÕES DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES			A/AR/R	OBSERVAÇÕES
1. OMBRELONE	1	Análise de conformidade dos móveis em relação às normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro).	A	
	2	Análise de conformidade com as especificações em anexo.	AR	A BASE DO OMBRELONE APRESENTADA NÃO ESTÁ COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, E SIM REVESTIMENTO DE ESTRUTURA RÍGIDA COLADO AO CONCRETO (FOTO 01)
	3	Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos mobiliários, a exemplo da matéria-	A	
	4	Análise de acabamento. As amostras deverão apresentar aparência homogênea, com superfícies lisas, sem riscos, bolhas ou vícios. Além do esmero na fabricação, qualidade na junção das peças e na pintura.	A	

ITEM	FOTO
1. OMBRELONE	 FOTO 01 (BASE DE CONCRETO)