





ARMADURA DOS TUBULÕES T1 A T112



ARMADURA DA PAREDE DE CONTEÇÃO - TRECHO 1



ARMADURA DAS PAREDES DE CONTEÇÃO - TRECHO 2 À TRECHO 23

- NOTAS:
- 1- MEDIDAS EM CENTIMETRO, ESCALAS INDICADAS EM PROJETO.
 - 2 -TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS IN LOCO.
 - 3- CONCRETO: CLASSE C-25, fck >= 25 MPa
 - 4- COBRIMENTO DA ARMADURA EM ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO= 4,0cm.
 - 5- COBRIMENTO DA PAREDE – CORTINA DE CONTENÇÃO= 3,0cm.
 - 6- VER DEMAIS NOTAS EM FOLHA 02/03

TABELA DE REVISÕES			
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	DESENHO
00	20/08/24	PROJETO EXECUTIVO	DESIREÊ
REPRESENTANTES:			RICARDO DE OLIVEIRA GERENTE EXECUTIVO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA
DIRETORIA RESPONSÁVEL:			RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
SESC CONTAGEM			JEFERSON ANTÔNIO MARÇAL ENGENHEIRO CIVIL CREA-MG 173.284/D
PROJETO MURO DE CONTENÇÃO E DIVISA ETAPA EXECUTIVO 24_006001-00551-CBT-PE-EST-CNT-PJ-0001A3_R00.dwg			ARQUIVO
CONTEÚDO ARMAÇÃO - MURO DE CONTENÇÃO E DIVISA			FOLHA: 03/03
			DATA: 20/08/2024