

PLANTA DO CANTEIRO

ESC: 1/250


NOTAS:

- REFEITÓRIO EM ESTRUTURA DE MADEIRA PÉ DIREITO 2,50M, CERCADO POR MADEIRITE E TELA MOSQUITEIRO E COM PORTA, PISO NIVELADO E COBERTURA EM TELHA ISOTÉRMICA COM BEIRAL DE 60CM E COM INCLINAÇÃO 5%. INCLUIR INSTALAÇÕES E ACABAMENTO CONFORME NR24. "PREVER DEMOLIÇÕES DAS BASES E PISO APÓS OBRA"
- FAZER BASES DE CONCRETO 25Mpa PARA "APOIO E NIVELAR" OS CONTAINERS NO DESNÍVEL DA VIA, 50 x 50 / "50 (MÉDIA)" CONFERIR ALTURA NO LOCAL.
- FAZER ESCADA PARA ACESSO AOS CONTAINERS CONFORME O DESNÍVEL EXISTENTE NA VIA.
- REFEITÓRIO 49M² COM PÉ DIREITO DE 2,50M, DISPOR DE INSTALAÇÕES EM ATENDIMENTO A NR24.
- INCLUIR BANHEIROS QUIMICO (M / F) NOS POSTOS DISTANTES DOS SANITÁRIOS CONFORME NR18.
- DISPOR DE GALÃO DE ÁGUA POTÁVEL / COPO DESCARTÁVEL / LIXEIRA NOS POSTOS DISTANTES DO CANTEIRO CONFORME NR18.

OBSERVAÇÕES:

-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;  
-NÃO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;  
-EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;  
-EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO;  
-REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA DESENHO ESTÁ PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

00	10/03/2025	EMIÇÃO INICIAL	ANDRÉ	DÉBORA	DÉBORA
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	VISTO	APROVAÇÃO
<div></div>			REPRESENTANTES: <div>RICARDO DE OLIVEIRA GERENTE EXECUTIVO DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA</div>		
DIRETORIA RESPONSÁVEL :			RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: <div>DÉBORA ALINE DE OLIVEIRA CAU: 78954-2</div>		
PROJETO REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (PRECEND)-(ETAPA B) ETAPA PROJETO EXECUTIVO ARQUIVO 24_00593-VEN-PE-ARQ_CANT-001-PJ-00.dwg					
CONTEÚDO PROJETO ARQUITETÔNICO PLANTA LOCALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO CANTEIRO			FOLHA: 01/01	DATA: 10/03/2025	



LEGENDA			
CÓD.	SÍMBOLO	ITEM	QUANT.
E5		PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR 40x40	2
ABC		EXTINTOR PQS 6KG - ABC	2