

ANEXO II - DESCRIÇÕES DE ITENS E QUANTITATIVOS

LOTE	ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO MATRIZ	UN. DE MEDIDA	TOTAL
1	1	AVENTAL DE PVC LONGO BRANCO	AVENTAL DE PVC LONGO BRANCO: AVENTAL CONFECCIONADO EM PVC, COR BRANCA, CORDÕES EM TECIDO PARA AJUSTE E FIXAÇÃO NA ALTURA DA CINTURA E NO PESCOÇO, COMPRIMENTO VARIANDO ENTRE 120 CM A 140 CM E LARGURA EM TORNO DE 70CM; COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. (POLICLORETO DE VINILA, RESISTENTE À ABRASÃO E PRODUTOS QUÍMICOS). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	300
1	2	BALDE 20 LITROS	BALDE DE PLÁSTICO COM ALÇA DE FERRO 20 LITROS PRETO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE; MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 20 LITROS; COM ALÇA ANATÔMICA E SEGURA, EM PLÁSTICO ULTRA RESISTENTE; CAPACIDADE: 20 LITROS. MEDIDAS: INTERNO 31CENTÍMETROS X ALTURA 34 CENTÍMETROS COM TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE ATÉ ±10% (TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	800
1	3	BALDE OVAL 14 L	BALDE PLÁSTICO 14 LITROS - MATERIAL: POLIPROPILENO; CAPACIDADE: 14 LITROS; COM ALÇA ANATÔMICA E SEGURA, EM PLÁSTICO ULTRA RESISTENTE; COM BICO DIRECIONADOR DE ÁGUA E ESCALA MEDIDORA DE VOLUME; COR: CRISTAL, MEDINDO 466X265X252MILÍMETROS, COM TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE ATÉ ±10% (TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	200
1	4	BANDEJA MULTIFUNCIONAL OVAL 6L	BANDEJA MULTIFUNCIONAL OVAL 6L CAPACIDADE: 06 LITROS; MEDINDO NO MÍNIMO: 405X234X193MILÍMETROS COM MARGEM DE PROXIMIDADE DE 10%; DEVERÁ SER COMPATÍVEL PARA ACOPLAR AO BALDE. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	230
1	5	BASE SUPORTE LT	BASE SUPORTE LT: PLÁSTICO INFLEXÍVEL QUE PERMITA GIRO DE 360°, MOLDADO COM GANCHOS QUE GARANTAM A FIXAÇÃO DAS FIBRAS DE LIMPEZA; MEDINDO 102 MILÍMETROS X 260 MILÍMETROS, COM MARGEM DE APROXIMADAMENTE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS; AUXILIAR NA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES ALTAS OU DE DIFÍCIL ACESSO (JANELAS, PAREDES, ETC.), SENDO ADAPTADO A UM CABO DE METAL PARA FACILITAR A LIMPEZA DAS VÁRIAS SUPERFÍCIES; DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM O CABO PARA SUPORTE LT; SEM PREFERÊNCIA DE COR; UNIDADE. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	600
1	6	BORRIFADOR PLASTICO - 1000 ML	BORRIFADOR 1000 ML: BORRIFADOR COM VÁLVULA BORRIFADORA SPRAY MODELO GATILHO; CAPACIDADE DE 1000 ML; COR: CRISTAL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	3.000
1	7	BORRIFADOR PLASTICO - 500 ML	BORRIFADOR 500 ML: BORRIFADOR COM VÁLVULA BORRIFADORA SPRAY MODELO GATILHO; CAPACIDADE DE 500 ML; COR: CRISTAL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	700

ANEXO II - DESCRIÇÕES DE ITENS E QUANTITATIVOS

LOTE	ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO MATRIZ	UN. DE MEDIDA	TOTAL
1	8	BUCHA DUPLA FACE VERDE E AMARELA	BUCHA DUPLA FACE VERDE E AMARELA: NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAIS ABRASIVOS UNIDOS POR RESINA À PROVA D'ÁGUA USADA PARA LIMPEZA EM GERAL; POSSUI DUPLA AÇÃO; MEDINDO: 075 MILÍMETROS X110 MILÍMETROS; UNIDADE; COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. (MATERIAL QUE PROMOVE LIMPEZA POR FRICÇÃO). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	7.000
1	9	BUCHA PARA LIMPEZA BRANCA E ROSA - DUPLA FACE	BUCHA PARA LIMPEZA BRANCA E ROSA: NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAIS ABRASIVOS UNIDOS POR RESINA À PROVA D'ÁGUA USADA PARA LIMPEZA EM GERAL DE SANITÁRIOS; MEDINDO: 075, MILÍMETROS X 110 MILÍMETROS; UNIDADE; COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. (MATERIAL QUE PROMOVE LIMPEZA POR FRICÇÃO). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	3.000
1	10	BUCHA PARA LIMPEZA FIBRA BRANCA PACOTE COM 10 UNIDADES	BUCHA PARA LIMPEZA FIBRA BRANCA: PRODUTO NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO UNIDOS POR RESINA À PROVA D'ÁGUA, INDICADA PARA SUPERFÍCIES DELICADAS. PODE SER USADA TAMBÉM NA LIMPEZA DE PEÇAS SANITÁRIAS, SUPERFÍCIES EM INOX, PEÇAS EM PORCELANA, CRISTAIS, VIDROS E PRATARIAS - USADAS EM REMOÇÃO DE ACABAMENTOS DE PISO, CROSTA DE SUJIDADES, LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS; - LIMPEZA GERAL EM COZINHAS INDUSTRIAIS, RESTAURANTES E SIMILARES E INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS. DIMENSÕES: 10,2X22,5CENTÍMETROS; COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. MATÉRIA PRIMA: FIBRA SINTÉTICA C/ ABRASIVO PACOTE 10 UNIDADES. (MATERIAL QUE PROMOVE LIMPEZA POR FRICÇÃO). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	PCT	1.000
1	11	BUCHA PARA LIMPEZA FIBRA VERDE PACOTE COM 10 UNIDADES	BUCHA PARA LIMPEZA FIBRA VERDE: NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAIS ABRASIVOS UNIDAS POR RESINA À PROVA D'ÁGUA INDICADA PARA LIMPEZA DE PISO; MEDINDO: 102 MILÍMETROS X 260 MILÍMETROS; COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. PACOTE COM 10 UND. (MATERIAL QUE PROMOVE LIMPEZA POR FRICÇÃO). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	PCT	2.500
1	12	CABO EM ALUMÍNIO PARA SUPORTE LT, EXTENSAO TELESCOPICA	CABO EM ALUMÍNIO PARA SUPORTE LT: EXTENSÃO TELESCÓPICA ATÉ 1,40M; CABO DE 24 MILÍMETROS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM GARRAS PARA FIXAÇÃO DA FIBRA; CORES VARIADAS; PONTEIRA COM ROSCA E COMPATÍVEL COM A BASE SUPORTE LT. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	200
1	13	ESCOVA DURA PARA LAVAR CANTOS	ESCOVA CERDAS DURAS PARA LAVAR CANTOS: ESCOVA CERDAS DURAS PARA LAVAR CANTOS: MULTIUSO, IDEAL PARA REJUNTE, BOX DE BANHEIRO, ARESTAS DE PIAS, ETC.; COM CERDAS E CABO DE POLIPROPILENO, RESISTENTES E DURÁVEIS; MEDINDO: ALTURA: 23CENTÍMETROS, LARGURA: 02 CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE: 04 CENTÍMETROS. COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. (TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	700
1	14	ESCOVA MODELO DE HIGIENE DE UNHAS COM CABO	ESCOVA MODELO DE HIGIENE DE UNHAS COM CABO: ESCOVA DE MÃO COM CERDAS CONFECCIONADAS EM NYLON SEMIRRÍGIDO, FIRMES E ENFILEIRADAS MEDINDO ENTRE 100 A 110 MILÍMETROS DE COMPRIMENTO. O CABO DEVE SER ANATÔMICO PARA ENCAIXE DA MÃO, NO FORMATO CIRCULAR E DEVE SER CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO. A ESCOVA DEVER TER DIMENSÕES, APROXIMADAS, DE 9,5 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, 2,5 CENTÍMETROS DE LARGURA E 4,5 CENTÍMETROS DE ALTURA. (TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS) (POLÍMERO SINTÉTICO DURÁVEL E RESISTENTE À ABRASÃO). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	200

ANEXO II - DESCRIÇÕES DE ITENS E QUANTITATIVOS

LOTE	ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO MATRIZ	UN. DE MEDIDA	TOTAL
1	15	ESCOVA PARA HIGIENE DE VASO SANITÁRIO COM SUPORTE	ESCOVA PARA HIGIENE DE VASO SANITÁRIO COM SUPORTE PARA LIMPEZA DE VASO, BRANCA; CABO: POLIPROPILENO; CERDAS: SINTÉTICAS; MEDINDO NO MÍNIMO: 38 X 14 X 14 CENTÍMETROS; COM MARGEM DE PROXIMIDADE DE 10%; COM SUPORTE PLÁSTICO PARA ENCAIXE DA ESCOVA (TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	1.000
1	16	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA: COM ALÇA ABERTA, PROJETADA PARA LIMPEZA DE LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO; COM CERDAS PLÁSTICAS; MEDINDO: LARGURA 08CENTÍMETROS, ALTURA 9CENTÍMETROS, PROFUNDIDADE 11CENTÍMETROS ; COR NÃO ESPECIFICADA, CONFORME DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR; COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	500
1	17	ESCOVA PARA REJUNTE	ESCOVA PARA REJUNTE: ESCOVA PARA LIMPEZA DE REJUNTES COM CABO DE ROSCA AJUSTÁVEL ATÉ 1,40 M. MATERIAL DAS CERDAS FIBRA. COR SEM PREFERÊNCIA, MATERIAL DA CABEÇA PLÁSTICO. - DIÂMETRO: 22 MILÍMETROS - ALTURA: 1,40 M - ROSCA: ACME. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	200
1	18	ESPANADOR ELETROSTATICO	ESPANADOR ELETROSTÁTICO: CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. CABO COM FORMATO ERGONÔMICO E LEVE QUE RETIRA O PÓ SEM ESPALHÁ-LO PELO AMBIENTE; LUVA CONFECCIONADA COM FIOS 100% ACRÍLICOS E LAVÁVEIS; MEDINDO 19 CENTÍMETROS X 47 CENTÍMETROS; COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL 10% PARA MAIS OU PARA MENOS; SEM PREFERÊNCIA DE COR. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	200
1	19	FLANELA BRANCA MEDIA 38 X 58 CM	FLANELA - COR BRANCA, 100% ALGODÃO, COSTURA REFORÇADA, COM ACABAMENTO NAS LATERAIS PARA NÃO DESFIAR; MEDIDAS: 38X58 CM. COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL 10% PARA MAIS OU PARA MENOS; (FIBRA NATURAL COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO) (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	1.000
1	20	FLANELA LARANJA PEQUENA 28X48 CM	PANO FLANELA, FEITO COM PANO EM 100% DE ALGODÃO NA COR LARANJA, IDEAL PARA LIMPEZAS EM GERAL, E NÃO DEIXAM FIAPOS. TAMANHO: 28X48CENTÍMETROS (FIBRA NATURAL COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO) (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	3.000
1	21	MOP PARA LIMPEZA PROFISSIONAL	MOP PROFISSIONAL PARA LIMPEZA: MOP PARA LIMPEZA SECA E ÚMIDA COM REFIL EM MICROFIBRA. - FIBRAS DE ESPESSURA (3 A 5 MICRÔMETROS) PARA REMOÇÃO DE POEIRA, SUJEIRA E BACTÉRIAS. ACOPLAMENTO NA ARMAÇÃO COM SISTEMA DE VELCRO RESISTE A LAVAGENS PESADAS . O PRODUTO JÁ DEVE VIR COM 02 REFIS DE MOP MICROFIBRA ÚMIDO NA COR AZUL. - BOTÃO ERGONÔMICO QUE ACIONA JATOS DE SOLUÇÃO DE LIMPEZA. CABO. RESERVATÓRIO DE LÍQUIDO INTEGRADO AO CABO COM CAPACIDADE DE 620 ML A 1L . COR PRETA, CINZA, AMARELO OU BRANCO. GARANTIA DE 01 ANO. DIMENSÕES (LXPXA): 12 X 140 X 9 CENTÍMETROS COM TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE ATÉ ±10%. (COMPOSTA POR POLIÉSTER E POLIAMIDA, EXCELENTE PARA ABSORÇÃO E REMOÇÃO DE SUJEIRA) (FIBRA SINTÉTICA RESISTENTE E DE SECAGEM RÁPIDA) (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL) (FIBRA SINTÉTICA COM ALTA RESISTÊNCIA E ELASTICIDADE). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	200
1	22	PA DE LIXO CABO EM ALUMÍNIO	PÁ DE LIXO CABO EM ALUMÍNIO - PÁ COLETORA DE LIXO COM CABO ERGONÔMICO, LEVE E RESISTENTE. CAIXA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CABO DE ALUMÍNIO. DIMENSÕES (ALTURA/LARGURA /COMPRIMENTO).94CENTÍMETROS / 29CENTÍMETROS / 29CENTÍMETROS. ALTURA DO CABO: 80CENTÍMETROS; POLIETILENO (PE)SO: 0,78KG. UNIDADE. (TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	100

ANEXO II - DESCRIÇÕES DE ITENS E QUANTITATIVOS

LOTE	ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO MATRIZ	UN. DE MEDIDA	TOTAL
1	23	PA DE LIXO COLETORA	A PÁ COLETORA COM CAIXA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E CABO DE ALUMÍNIO COM MANOPLA COM FORMATO ANATÔMICO. CABO: 80 CENTÍMETROS. MEDIDAS DA CAIXA: COMP 29 CENTÍMETROS X LARGURA 29 CENTÍMETROS X ALTURA 14 CENTÍMETROS. COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE ATÉ 10% PARA MAIS OU PARA MENOS (TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	100
1	24	PA DE LIXO EM METAL CABO LONGO	PÁ DE LIXO EM METAL: CHAPA DE FERRO GALVANIZADA; MEDINDO (21COMP X 21LARG)CENTÍMETROS; CABO DE MADEIRA COM (80) CENTÍMETROS; COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	150
1	25	PANO DE CHAO ALVEJADO PACOTE COM 10 UNIDADES	PANO PARA CHÃO: CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO CRU, LAVADO E ALVEJADO, ISENTO DE RASGOS OU OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM PREJUDICAR SUA UTILIZAÇÃO; COSTURA INTERNA (NO AVESSO); MEDINDO LARGURA 42CENTÍMETROS X 70CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO; TRAMA MÍNIMA DE 09 FIOS/CENTÍMETROS; COMPOSIÇÃO: 100% ALGODÃO; COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL 10% PARA MAIS OU PARA MENOS; EMBALAGEM: PLÁSTICO TRANSPARENTE, EMPACOTADO COM 10 UNIDADES. PACOTES C/ 10 UNIDADEIDADES (FIBRA NATURAL COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO) (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	PCT	7.000
1	26	PANO DE LIMPEZA PARA USO INDUSTRIAL	PANO DE LIMPEZA COMBINADO COM CELULOSE E POLIPROPILENO OU POLIÉSTER. DEVE TER ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA PARA LIMPEZA DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, SER RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS DIVERSOS E DE USO ÚNICO. DIMENSÕES MÍNIMAS 29 CENTÍMETROS X 29 CENTÍMETROS. PACOTE COM 100 UNIDADES. (TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS) (FIBRA SINTÉTICA RESISTENTE E DE SECAGEM RÁPIDA) (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL) (MATERIAL NATURAL COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	PCT	100
1	27	PANO MULTIUSO ROLO 300 M PICOTE DE 30 CM	PANO MULTIUSO: 30% POLIÉSTER E 70% VISCOSE; DESCRIÇÃO: FS (NÃO TECIDO); ROLO COM 300 M DE 30 CENTÍMETROS DE LARGURA. GRAMATURA DE 55 A 65 G/M²; COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. (FIBRA SINTÉTICA RESISTENTE E DE SECAGEM RÁPIDA) (FIBRA REGENERADA DE CELULOSE, MACIA E ABSORVENTE) (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL) (MATERIAL NATURAL COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	RL	600
1	28	PANOS DE MICROFIBRA - 50X70 CM	PANO DE MICROFIBRA; DIMENSÕES: 50X70 CENTÍMETROS; MATERIAL: MICROFIBRA DE ALTA QUALIDADE, COMPOSTA POR 80% POLIÉSTER E 20% POLIAMIDA. GRAMATURA: 230 G/M² (MÍNIMO); COR: PREFERENCIALMENTE COR AZUL. CARACTERÍSTICAS: ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS; REMOÇÃO EFICIENTE DE POEIRA, SUJEIRA E GORDURA; NÃO RISCA SUPERFÍCIES; NÃO SOLTA FIAPOS; PODE SER UTILIZADO SECO OU ÚMIDO; LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL, COM DURABILIDADE MÍNIMA DE 100 LAVAGENS. (COMPOSTA POR POLIÉSTER E POLIAMIDA, EXCELENTE PARA ABSORÇÃO E REMOÇÃO DE SUJEIRA) (FIBRA SINTÉTICA RESISTENTE E DE SECAGEM RÁPIDA) (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL) (FIBRA SINTÉTICA COM ALTA RESISTÊNCIA E ELASTICIDADE). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	1.300
1	29	PRENDEDOR DE ROUPAS	PRENDEDOR DE ROUPAS - PRENDEDOR EM POLIPROPILENO ARAME EM AÇO, (CXLXA) 8,8 X 2,6 X 1,3 CENTÍMETROS. COM MARGEM DE VARIAÇÃO DE 10%; CONTENDO NO MÍNIMO 12 PRENDEDORES POR PACOTE (TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	PCT	400

ANEXO II - DESCRIÇÕES DE ITENS E QUANTITATIVOS

LOTE	ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO MATRIZ	UN. DE MEDIDA	TOTAL
1	30	PULVERIZADOR PLÁSTICO-2L	PULVERIZADOR MANUAL 2 LITROS COM VÁLVULA SEGURANÇA MATERIAL: PLÁSTICO ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS) DURÁVEL. COR: COR NÃO ESPECIFICADA, CONFORME DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR TIPO DE PULVERIZADOR: MANUAL CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (L): 2 SISTEMA DE PRESSÃO: PREVIA ACIONAMENTO DA BOMBA: GATILHO BICO COM JATO REGULÁVEL 3 MESES DE GARANTIA (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	200
1	31	REFIL PARA MOP SECO	REFIL MOP SECO: FIBRA DE ALTA QUALIDADE EM MICROFIBRA DE ESPESSURA ULTRAFINA (3 A 5 MICRÔMETROS) PARA REMOÇÃO DE POEIRA, SUJEIRA E BACTÉRIAS. ACOPLAMENTO NA ARMAÇÃO COM SISTEMA DE VELCRO, RESISTE A LAVAGENS PESADAS. ACABAMENTO DE COSTURA DUPLA AJUDA A RETER O FORMATO DA ALMOFADA MESMO DEPOIS DE MUITO USO. COR: VERDE. MEDIDAS: LARGURA 46 CENTÍMETROS X PROFUNDIDADE 14 CENTÍMETROS COM TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE ATÉ ±10% PARA MAIS OU PARA MENOS. GARANTIA: 01 ANO (COMPOSTA POR POLIÉSTER E POLIAMIDA, EXCELENTE PARA ABSORÇÃO E REMOÇÃO DE SUJEIRA) (FIBRA SINTÉTICA RESISTENTE E DE SECAGEM RÁPIDA) (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL) (FIBRA SINTÉTICA COM ALTA RESISTÊNCIA E ELASTICIDADE). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	500
1	32	REFIL PARA MOP ÚMIDO	REFIL MOP ÚMIDO: FIBRA DE ALTA QUALIDADE EM MICROFIBRA DE ESPESSURA ULTRAFINA (3 A 5 MICRÔMETROS) PARA LIMPEZA ÚMIDA, SUJEIRA E BACTÉRIAS. ACOPLAMENTO NA ARMAÇÃO COM SISTEMA DE VELCRO, RESISTE A LAVAGENS PESADAS. ACABAMENTO DE COSTURA DUPLA AJUDA A RETER O FORMATO DA ALMOFADA MESMO DEPOIS DE MUITO USO. COR: AZUL. MEDIDAS: LARGURA 46 CENTÍMETROS X PROFUNDIDADE 14 CENTÍMETROS COM TOLERÂNCIA DIMENSIONAL DE ATÉ ±10%. GARANTIA: 01 ANO (COMPOSTA POR POLIÉSTER E POLIAMIDA, EXCELENTE PARA ABSORÇÃO E REMOÇÃO DE SUJEIRA) (FIBRA SINTÉTICA RESISTENTE E DE SECAGEM RÁPIDA) (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL) (FIBRA SINTÉTICA COM ALTA RESISTÊNCIA E ELASTICIDADE). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	500
1	33	RODO COM CABO ARTICULADO	RODO COM CABO ARTICULADO. PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E LÂMINA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) QUE PERMITE A TROCA. RODO MEDINDO 45 CENTÍMETROS COM CABO RETRÁTIL ATÉ 1,40 METRO. MEDIDAS: CABO EM ALUMÍNIO: LARGURA 24 CENTÍMETROS X ALTURA 1,40M; LÂMINA REFIL: LARGURA 48 CENTÍMETROS X ALTURA 5 CENTÍMETROS; COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL 10% PARA MAIS OU PARA MENOS . (POLICLORETO DE VINILA, RESISTENTE À ABRASÃO E PRODUTOS QUÍMICOS). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	250

ANEXO II - DESCRIÇÕES DE ITENS E QUANTITATIVOS

LOTE	ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO MATRIZ	UN. DE MEDIDA	TOTAL
1	34	RODO COMBINADO LIMPA VIDROS CABO EXTENSÍVEL	RODO COMBINADO LIMPA VIDROS COM CABO EXTENSÍVEL: DIMENSÕES DO PRODUTO (A) 3,10 METROS,(L) 25,5 CM (SUPERFÍCIE EMBORRACHADA),(L) 27 CM (SUPERFÍCIE MICROFIBRA),(P) 8 CM ITENS INCLUSO: 1 RODO LIMPA VIDROS TELESCÓPICO CABO EXTENSOR 3,10 METROS. RODO LIMPA VIDROS TELESCÓPICO CABO EXTENSOR 3,10 METROS PARA VIDROS E JANELAS, QUE ESTICADO TEM A ALTURA 3,10 METROS. CABO PODE SER REDUZIDO A 1,25 METROS PODENDO TER MELHOR AJUSTE DE ALTURA CONFORME VOCÊ DESEJAR MELHORANDO A PRATICIDADE DE SUA LIMPEZA EM LUGARES ALTOS E LUGARES BAIXOS. - RÉGUA FLANELA PARA UTILIZAR COM ÁGUA E DETERGENTE NA SUJEIRA DA VIDRAÇA. - RÉGUA DE BORRACHA PARA PUXAR A ÁGUA E SECAR A VIDRAÇA. (COMPOSTA POR POLIÉSTER E POLIAMIDA, EXCELENTE PARA ABSORÇÃO E REMOÇÃO DE SUJEIRA) (FIBRA SINTÉTICA RESISTENTE E DE SECAGEM RÁPIDA) (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL) (FIBRA SINTÉTICA COM ALTA RESISTÊNCIA E ELASTICIDADE). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	100
1	35	RODO DE PIA	RODO DE PIA: CABO DE PLÁSTICO, ANATÔMICO, COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, BASE EM POLIPROPILENO; USO INDICADO EM SUPERFÍCIE LISA. TAMANHO 16 CENTÍMETROS (TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	200
1	36	RODO PARA CHÃO 55 A 60 CM	RODO PARA CHÃO 55 A 60 CM.: RODO PLÁSTICO PARA CHÃO ENTRE 55 A 60 CENTÍMETROS, DUPLA BORRACHA POROSA, COM ESPESURA DE 3.5MILÍMETROS, ESPECIAL PARA PISOS IRREGULARES E REJUNTES, CABO ENCAPADO COM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO APROXIMADAMENTE 120 CENTÍMETROS, ROSCA DE POLIPROPILENO; SEM PREFERÊNCIA DE COR. COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL 10% PARA MAIS OU PARA MENOS . (TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	300
1	37	VASCULHO PARA LIMPAR TETO	VASCULHO: CABO EM MADEIRA ESTENDIDO. MEDINDO NO MÍNIMO: 2 METROS COM MARGEM DE PROXIMIDADE DE 5%; CERDAS DE SISAL (FIBRA NATURAL RESISTENTE, IDEAL PARA LIMPEZA PESADA). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	60
1	38	VASSOURA DE CERDAS DE PLASTICO	VASSOURA DE NYLON: VASSOURA COM CERDAS DE NYLON SINTÉTICO E CABO EM CHAPA DE AÇO. IDEAL PARA LIMPEZA DE PISOS MAIS RÚSTICOS, CARPETES, QUINTAIS, CALÇADAS E RUAS; CABO NO TAMANHO DE 1M E 20CENTÍMETROS DE ALTURA; COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. (POLÍMERO SINTÉTICO DURÁVEL E RESISTENTE À ABRASÃO). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	200
1	39	VASSOURA DE PELO	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO: MEDINDO 60 CENTÍMETROS; CABO ROSQUEÁVEL ENCAPADO COM MATERIAL PLÁSTICO, MEDINDO 1,20M; COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	100
1	40	VASSOURA PIAÇAVA Nº 5	VASSOURA PIAÇAVA Nº 5: CERDAS 16 CENTÍMETROS; CABO ROSQUEÁVEL ENCAPADO COM MATERIAL PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,2M; COM VARIAÇÃO DIMENSIONAL 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	700

ANEXO II - DESCRIÇÕES DE ITENS E QUANTITATIVOS

LOTE	ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO MATRIZ	UN. DE MEDIDA	TOTAL
2	1	AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS	AMACIANTE DE ROUPAS CONCENTRADO 2L. EMBALAGEM CONTENDO 02 LITROS; COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIÔNICO, CONSERVANTES, CORANTE, OPACIFICANTE, FRAGRÂNCIA CORES: AZUL, ROSA OU BRANCO; E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIALQUIL DIMETIL AMÔNIO. PRODUTO COM VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. O PRODUTO DEVE SER TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL E SEGURO PARA USO EM AMBIENTES PÚBLICOS E PRIVADOS. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	150
2	2	BLOQUEADOR DE ODORES SANITARIOS EM SPRAY 60ML	BLOQUEADOR DE ODORES SANITÁRIOS DE ALTA QUALIDADE; BORRIFADO ANTES DE USAR O SANITÁRIO, ELIMINANDO DE FORMA DEFINITIVA O MAU CHEIRO; FRASCO SPRAY DE 60 ML; PREFERENCIALMENTE AROMAS: CAPIM LIMÃO, LAVANDA OU FLORAL, CONFORME DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR E ESCOLHA DO CONTRATANTE. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	600
2	3	DESINFETANTE 5 L	DESINFETANTE 5 LITROS: DESINFETANTE GERMICIDA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, AROMA PREFERENCIALMENTE LAVANDA E/OU SUAVE FLORAL. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NOTIFICAÇÃO DA ANVISA OU NÚMERO DE REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE; ACONDICIONADO EM BOMBONA PLASTICA CONTENDO 5 LITROS; COMPOSIÇÃO: AMINA ÓXIDA, ÁLCOOL ETOXILADO, ALCALINIZANTE, COADJUVANTE, ESPESANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE E ÁGUA. PRODUTO COM VALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER E RESOLUCAO 336/99, PORT.15/88, DO MS.. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	BB	1.000
2	4	DETERGENTE ALCALINO CLORADO BB 5L, SEM ESPUMA	DETERGENTE ALCALINO CLORADO SEM ESPUMA CONCENTRADO: PRODUTO PARA REMOÇÃO DE SUJIDADES DE ORIGEM ORGÂNICA, BIODEGRADÁVEL, INDICADO PARA LAVAGEM NAS MÁQUINAS AUTOMÁTICAS DE CAIXAS PLÁSTICAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS. PH 11,5 - 14,00 / VISCOSIDADE 8,00 - 10,00 / DENSIDADE 1,05 - 1,30. A COMPOSIÇÃO DEVE CONTER HIPOCLORITO DE SÓDIO ALCALINIZANTE. A EMBALAGEM DEVE CONTER (CONFORME ORIENTAÇÃO DA ANVISA), O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E TELEFONE. NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO E O PRAZO DE VALIDADE. A FRASE "PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS" OU NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. A FRASE, "ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO". ISSO FACILITARÁ O USO DO PRODUTO. CONCENTRADO (PARA DILUIÇÃO MÍNIMA DE 0,3% ATÉ 5,0%. UNIDADE DE MEDIDA: EMBALAGEM BOMBONA DE 5L. (AGENTE ALVEJANTE E DESINFETANTE COM PROPRIEDADES OXIDANTES). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	BB	400
2	5	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	DETERGENTE LÍQUIDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO; COMPOSIÇÃO MÍNIMA: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, SEQUESTRANTE, CONSERVANTES, ESPESANTE, CORANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANEAS; AROMA NEUTRO, COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEL; FRASCO DE 500 ML; DATA DE VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES DO FABRICANTE ESTAMPADOS NA EMBALAGEM. REGISTRO NA ANVISA. DEVE SER TESTADO DERMATOLOGICAMENTE E FORMULA BIODEGRADÁVEL. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	FR	11.000

ANEXO II - DESCRIÇÕES DE ITENS E QUANTITATIVOS

LOTE	ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO MATRIZ	UN. DE MEDIDA	TOTAL
2	6	DETERGENTE NEUTRO - 2 L	DETERGENTE LÍQUIDO, COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, PRESERVANTES COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFO-NATO DE SÓDIO. AROMA NEUTRO, COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEL. FRASCO DE 2 LITROS. PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA. (AGENTES QUE REDUZEM A TENSÃO SUPERFICIAL, FACILITANDO A REMOÇÃO DE SUJEIRA). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	150
2	7	DETERGENTE PASTOSO USO GERAL EMBALAGEM 2L	DETERGENTE PASTOSO USO GERAL EMBALAGEM 2L - LÍQUIDO VISCOSO OPACO, ODOR PREFERENCIALMENTE DE PINHO, PH: 6,0 - 8,0; PESO ESPECÍFICO: 1,065 - 1,095 G/CENTÍMETROS ³ ; VISCOSIDADE: 6.000 - 20.000 CPS; TEOR DE ATIVOS: 27,0 - 32,0%; PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA; EMBALAGEM BOMBONA DE 2L . TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	BB	700
2	8	LIMPA PEDRA DESINCRUSTANTE 5L	LIMPA PEDRA DESINCRUSTANTE 5L PRODUTO INDICADO PARA LIMPAR PISO ENCARDIDO, LIMPA PEDRAS COMO A PEDRA PORTUGUESA PRETA (MOSAICO PORTUGUÊS, COMUM EM CALÇADAS), MÁRMORE ENCARDIDO, PEDRA DE SÃO TOMÉ, MIRACEMA, PEDRA MINEIRA, ETC, POIS POSSUI UM DETERGENTE ÁCIDO DE ALTA CONCENTRAÇÃO, DESENVOLVIDO PARA A LAVAGEM MANUAL OU AUTOMATIZADA DE SUPERFÍCIES. EMBALAGEM COM 5 LITROS. PRODUTO CONCENTRADO E RENTÁVEL. CONTÉM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS. NÃO AGRIDE O MEIO AMBIENTE. RÁPIDA DILUIÇÃO EM ÁGUA. POSSUI AGENTES ESPECIAIS DE REMOÇÃO DE SUJIDADES INORGÂNICAS (TERRA, FULIGENS, OXIDAÇÕES/FERRUGEM). BOA FORMAÇÃO DE ESPUMA. FACILMENTE REMOVIDO POR ENXÁGUE. PODE SER UTILIZADO NA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS DE ALUMÍNIO. NÃO INFLAMÁVEL. (AGENTES QUE REDUZEM A TENSÃO SUPERFICIAL, FACILITANDO A REMOÇÃO DE SUJEIRA). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	60
2	9	LIMPADOR DE VIDROS EMBALAGEM 500 ML	LIMPA VIDRO 500ML - LIMPA VIDROS LÍQUIDO, COR INCOLOR OU AZUL, FRASCO PLÁSTICO COM 500ML, EMBALAGEM PLÁSTICA COM SISTEMA FLIP TOP OU GATILHO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. À BASE DE ÁGUA, ÁLCOOL, SOLVENTE, PRINCÍPIO ATIVOS. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	FR	2.000
2	10	LIMPADOR MULTIUSO EMBALAGEM 1L	LIMPADOR DE SUPERFÍCIE MULTI-USO 1 L. LIMPADOR MULTIUSO, DE USO DOMÉSTICO; LÍQUIDO; AROMAS DIVERSOS; FRASCO PLÁSTICO DE 1L; A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	FR	2.500
2	11	LUSTRA MOVEIS FRASCO 200 ML	LUSTRA MÓVEIS: EMULSÃO AQUOSA CREMOSA, PERFUMADA, PARA APLICAÇÃO EM MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS; AROMAS DIVERSOS; FRASCO PLÁSTICO DE 200ML COM BICO ECONÔMICO; A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	FR	2.000
2	12	NEUTRALIZADOR DE ODORES AEROSOL 360 ML	NEUTRALIZADOR AROMATIZANTE DE AMBIENTE 360 ML.: AROMATIZANTE DE AMBIENTE FORMULADO COM FRAGRÂNCIAS QUE ELIMINAM OS ODORES DESAGRADÁVEIS, DEIXANDO UM AMBIENTE SUAVEMENTE PERFUMADO; TIPO: DESODORIZADOR DE AR AEROSOL; PERFUME: PREFERENCIALMENTE LAVANDA E/OU FLORAL; EMBALAGEM: RECICLÁVEL. INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	2.500

ANEXO II - DESCRIÇÕES DE ITENS E QUANTITATIVOS

LOTE	ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO MATRIZ	UN. DE MEDIDA	TOTAL
2	13	PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO	PASTILHA ADESIVA PARA VASO SANITÁRIO PRODUTO: ODORIZANTE EM FORMATO DE PASTILHA ADESIVA PARA USO SANITÁRIO; EMBALAGEM CONTENDO 3 (TRÊS) PASTILHAS ADESIVAS; FRAGRÂNCIA: LAVANDA (OU OUTRA ESPECIFICADA PELA ADMINISTRAÇÃO). COMPOSIÇÃO: PRODUTO FORMULADO COM AGENTES DE LIMPEZA, FRAGRÂNCIA E ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO; APLICAÇÃO: FÁCIL APLICAÇÃO DIRETAMENTE NA SUPERFÍCIE INTERNA DO VASO SANITÁRIO, SEM NECESSIDADE DE SUPORTE ADICIONAL; DURABILIDADE: CADA PASTILHA DEVE TER UMA DURABILIDADE MÍNIMA DE 7 DIAS, GARANTINDO A LIBERAÇÃO CONTÍNUA DE FRAGRÂNCIA E AGENTES DE LIMPEZA; EFICÁCIA: CAPACIDADE DE PERFUMAR E HIGIENIZAR O AMBIENTE, PREVENINDO MANCHAS E ACÚMULO DE RESÍDUOS; SEGURANÇA: PRODUTO NÃO TÓXICO, SEGURO PARA USO DOMÉSTICO E EM AMBIENTES PÚBLICOS. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	PTC	60
2	14	PASTILHA REPELENTE REFIL - EMBALAGEM COM 12 PASTILHAS	PASTILHA REPELENTE REFIL - EMBALAGEM COM 12 PASTILHAS: REFIL ELÉTRICO QUE FUNCIONA EM TODOS OS APARELHOS DO MERCADO; DIMENSÕES DO PRODUTO: ALTURA: 10CENTÍMETROS; LARGURA: 10,5CENTÍMETROS; PESO: 11G. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	6.000
2	15	PEDRA SANITÁRIA 25 G	PEDRA SANITÁRIA. TIPO ARREDONDADA. COM SUPORTE. 25 GRAMAS. CLASSE DE USO: DESODORIZANTE PARA VASO SANITÁRIO. ESTADO FÍSICO: SOLIDO. COR: DE ACORDO A FRAGRÂNCIA. ODOR: AROMÁTICO CARACTERÍSTICO DA FRAGRÂNCIA APLICADA. SOLUBILIDADE: INSOLÚVEL EM ÁGUA. COMPOSTO DE 98,99 % DE PARADICLOROBENZENO. (COMPOSTO SÓLIDO USADO COMO DESODORIZANTE E PESTICIDA). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	3.000
2	16	REMOVEDOR DE ADESIVO	REMOVEDOR DE ADESIVO 240 ML OU 300 ML - INDICADO PARA A LIMPEZA DE PRODUTOS DE DIFÍCIL REMOÇÃO. SOLTAR ETIQUETAS, COLAS, FITAS, DECALQUES E ADESIVOS. DEVE DISSOLVER TODO TIPO DE SUJEIRA, COMO: GORDURAS DA COZINHA, FOGÃO, CAFÉ, CHOCOLATE, GRAXA DE SAPATO, MANCHA DE ÓLEO, CANETA, SANGUE FRESCO, CERA DE VELA, MANCHAS DE BATOM, MAQUIAGEM. O PRODUTO DEVE AGIR SOBRE O PRODUTO AMOLECENDO-O E FACILITANDO A SUA REMOÇÃO. NÃO INFLAMÁVEL. NÃO CONTER SOLVENTES NOCIVOS OU METAIS PESADOS. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	200
2	17	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO	SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO - PACOTE COM 05 UNIDADEIDADES CADA: COMPOSIÇÃO: SABÃO BASE DE ÁCIDOS GRAXOS, GLICERINA, CONSERVANTES, SAL, INORGÂNICO E ÁGUA; PACOTE CONTENDO 5 PEÇAS DE APROXIMADAMENTE 200 G CADA; REGISTRADO NA ANVISA/MS;. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	PCT	200
2	18	SABAO EM PÓ (DETERGENTE EM PÓ)	LAVA ROUPAS EM PÓ COMPOSIÇÃO MÍNIMA: TENSOATIVO, ENZIMAS, ÁGUA, PERFUME, TAMPONANTES, COADJUVANTES, SINERGISTA, BRANQUEADOR ÓTICO E CORANTE, BIODEGRADÁVEL AROMATIZADO, NA COR DE COLORAÇÃO AZULADA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 800 GR. RÓTULO COM INFORMAÇÕES SOBRE O SABÃO EM PÓ, FABRICANTE, RESPONSÁVEL TÉCNICO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU ANVISA. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	300
2	19	SABÃO LÍQUIDO LAVA ROUPAS 5L	SABÃO LÍQUIDO LAVA ROUPAS 5L PRODUTO: LAVA ROUPAS LÍQUIDO DE ALTA PERFORMANCE, ADEQUADO PARA USO EM MÁQUINAS DE LAVAR AUTOMÁTICAS E SEMIAUTOMÁTICAS. EMBALAGEM: GALÃO DE 5 LITROS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS E NÃO IÔNICOS; ENZIMAS PARA REMOÇÃO DE MANCHAS; AGENTES BRANQUEADORES ÓPTICOS; FRAGRÂNCIA SUAVE E AGRADÁVEL; PH NEUTRO. CARACTERÍSTICAS: ALTA EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE MANCHAS E SUJEIRAS; PROTEÇÃO DAS FIBRAS DOS TECIDOS; FÓRMULA BIODEGRADÁVEL E AMIGÁVEL AO MEIO AMBIENTE; HIPOALERGÊNICO, ADEQUADO PARA PELES SENSÍVEIS; COMPATÍVEL COM TODOS OS TIPOS DE TECIDOS, INCLUINDO ROUPAS BRANCAS E COLORIDAS. (AGENTES QUE REDUZEM A TENSÃO SUPERFICIAL, FACILITANDO A REMOÇÃO DE SUJEIRA) (BIOCATALISADORES QUE AUXILIAM NA REMOÇÃO DE MANCHAS ORGÂNICAS). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	200

ANEXO II - DESCRIÇÕES DE ITENS E QUANTITATIVOS

LOTE	ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO MATRIZ	UN. DE MEDIDA	TOTAL
2	20	SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS PRONTO PARA USO, PARA HIGIENE DAS MÃOS, CREMOSO, PEROLADO, FRAGRÂNCIA PREFERENCIALMENTE ERVA DOCE, VISCOSO, COM AÇÃO HIDRATANTE. ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO PEROLIZADO, VISCOSIDADE: EM COPO FORD FUSO 4: MAIOR QUE 2 MINUTOS, CONCENTRAÇÃO: 8,0-9,0, PH: 6,0-8,0, EMBALAGEM: GALÃO FECHADO COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO BRANCO, TRANSLÚCIDO, RÍGIDO, COM IDENTIFICAÇÃO, TAMPA E LACRE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO A COMPOSIÇÃO, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, Nº DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NO MS, QUÍMICO RESPONSÁVEL E SEU RESPECTIVO CRQ, DATA DE VALIDADE, Nº DO LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NA ANVISA, CONFORME RDC Nº 04 DE 30/01/2014, OU OUTRA NORMA POSTERIOR. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	BB	1.000
2	21	SABONETE LIQUIDO PARA AS MAOS BAG 800 ML	SABONETE BAG 800 ML PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, CREMOSO, COM PH: 5,5 A 9,5, APROPRIADO E COM AÇÃO SANIFICANTE; EMBALAGEM FLEXÍVEL TIPO SACHÊ (BAG), COM BICO DOSADOR (MANGUEIRINHA); SEM PERFUME UTILIZADO SEM DILUIÇÃO; O PRODUTO DEVERÁ SER CARACTERIZADO DE RISCO II; APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA, CONFORME RDC 184 DE 22/10/2001. TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	11.000
2	22	SAPONACEO CREMOSO 300 ML	SAPONÁCEO CREMOSO 300 ML.: SAPONÁCEO CREMOSO, PRINCÍPIO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO - MÍNIMO 1%; COMPOSIÇÃO BÁSICA TENSOATIVOS ANIÔNICO E NÃO IÔNICO; COMPOSIÇÃO BÁSICA CONSERVANTE, COADJUVANTES, ALCALINIZANTES, ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO; PIGMENTOS E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA PINHO; ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO, PESANDO 300ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS/REGISTRADO - ANVISA; (AGENTE ALVEJANTE E DESINFETANTE COM PROPRIEDADES OXIDANTES) (AGENTES QUE REDUZEM A TENSÃO SUPERFICIAL, FACILITANDO A REMOÇÃO DE SUJEIRA) (MATERIAL QUE PROMOVE LIMPEZA POR FRICÇÃO). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	2.000
3	1	DISPENSER DE PAPEL TOALHA	DISPENSER DE PAPEL TOALHA: PLÁSTICO, BASE E TAMPA NA COR BRANCA, FIXAÇÃO EM PAREDE, MATERIAL RESISTENTE (POLIPROPILENO); SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE PARA PAPÉIS COM 2 OU 3 DOBRAS; POSSUI UMA JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO PAPEL; KIT CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE; MEDIDAS APROXIMADAS: (AXLXP) 32CENTÍMETROS X32CENTÍMETROS X12 CENTÍMETROS; (TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	800
3	2	DISPENSER MULTI USO PARA ALCOOL EM GEL E SABONETE LÍQUIDO REFIL 800ML A 1000ML	DISPENSER ÁLCOOL E SABONETE- CONFECCIONADO EM PLÁSTICO, BASE E TAMPA NA COR BRANCA, FIXAÇÃO EM PAREDE, MATERIAL RESISTENTE (POLIPROPILENO); SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE; COM LOCAL PARA REFIL DE ÁLCOOL GEL ENTRE 800 ML A 1 LITRO; KIT CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE; DIMENSÕES APROXIMADAS (AXLXP): 20CENTÍMETROS X10CENTÍMETROS X10 CENTÍMETROS. (TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	1.000

ANEXO II - DESCRIÇÕES DE ITENS E QUANTITATIVOS

LOTE	ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO MATRIZ	UN. DE MEDIDA	TOTAL
3	3	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO 300 A 600M	SUPORTE EM PLÁSTICO ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS) PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 METROS: SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO DE 300 A 600 METROS FUNDO E FRENTE INJETADO EM PLÁSTICO ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO (ABS); COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL HIGIÊNICO; POSSUI FECHADURA CENTRAL PARA MANTER O PRODUTO TRANCADO, BEM COMO A ABERTURA INDEVIDA DA TAMPA DO SUPORTE; ACOMPANHA CHAVE EM POLI ACETAL E KIT CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, COM SUPERFÍCIE POLIDA DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; COR: BRANCO MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXP): 276 MILÍMETROS X 270 MILÍMETROS X 120 MILÍMETROS; MEDIDA APROXIMADA: ENCAIXE DO ROLO (DIÂMETRO) 42 MILÍMETROS X (PROFUNDIDADE) 85 MILÍMETROS. (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	700
3	4	DISPENSER SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO CAI CAI PLASTICO	DISPENSER SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO CAI CAI INTERFOLHADO. CONSTITUÍDO EM PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO (ABS). FECHAMENTO HÍBRIDO. COM SISTEMA DE ABERTURA COM CHAVE. MEDIDAS APROXIMADAS: 30 X 13 X 14 CENTÍMETROS. COR: BRANCO. (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO, PLÁSTICO RESISTENTE E DURÁVEL). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	UN	200
4	1	MINI SABONETEIRA BOTAO C/ VALVULA SPRAY BRANCA	MINI SABONETEIRA/ALCOOL 400ML COR: BRANCA; BOTÃO DE ACIONAMENTO: BRANCO; VÁLVULA: A VÁLVULA ACOMPANHA A SABONETEIRA; SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO: SISTEMA POR CHAVE; REFIL: SABONETE / ÁLCOOL LÍQUIDO SPRAY 400 ML –SISTEMA ECO FÁCIL; SISTEMA DE EJEÇÃO DA VÁLVULA: SISTEMA SPRAY EJETA 0,4 ML POR ACIONAMENTO; TIPO DE INSTALAÇÃO: INSTALAÇÃO COM BUCHAS E PARAFUSOS (INCLUSOS); DIMENSÕES / PESO: 92 MILÍMETROS (LARG.) X 95 MILÍMETROS (PROF.) X 190 MILÍMETROS (ALT.) / PESO: 236 G ; MATERIAL: TAMPA, BASE BOTÃO DE ACIONAMENTO EM POLIPROPILENO; CAIXA: COM 6 UNIDADES; MARCA/MODELO: TRILHA IND. E COM./ MODELO E-DMSVS002 (TERMOPLÁSTICO RESISTENTE A IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	CX	100
4	2	REFIL ALCOOL 70% MULTI SEPT HC 400ML	REFIL ALCOOL 400ML COR: INCOLOR; ODOR: CARACTERÍSTICO; ASPECTO: LÍQUIDO; PH: 6,50 – 8,50; DENSIDADE: 0,830 – 0,980 G/ML; ATIVO: ÁLCOOL ETÍLICO 70 %; SISTEMA DE REFIL: ECO FÁCIL 400 ML; CAIXA: COM 06 UNIDADES; VALIDADE: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; MARCA/CÓD. REF.: TRILHA IND. E COM./ MODELO MS-P470AS (SOLVENTE E DESINFETANTE COM RÁPIDA EVAPORAÇÃO). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	CX	400
4	3	REFIL SABONETE LIQUIDO SPRAY ANTISSEPTICO 400ML	REFIL SABONETE 400ML COR: ROSA; ODOR: SEM ESSÊNCIA; ASPECTO: LÍQUIDO; PH: 6,0 – 7,0; DENSIDADE: 0,980 – 1,010 G/ML; PRINCÍPIO ATIVO: TRICLOSAN 0,2%; PRODUTO: BIODEGRADÁVEL; SISTEMA DE REFIL: ECO FÁCIL 400 ML; CAIXA: COM 06 UNIDADES; VALIDADE: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO; MARCA/CÓD. REF.: TRILHA IND. E COM./E-P400SAA (AGENTE ANTIMICROBIANO EFICAZ CONTRA BACTÉRIAS E FUNGOS). TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E ÓRGÃOS REGULADORES. GARANTIA MÍNIMA DE QUALIDADE E DESEMPENHO.	CX	400